

Service-Niederlassung	10	Vertrags-Nr	00360373
Kunde	Bäckerei Fehrmann Verkaufsfiliale Demnitz	Standortnummer	2
	Hauptstr. 78 Dernitz-Thumitz	Besuchsart	Routine Service
	01877	Besuchsdatum	10/09/2024

Produkte

Lumnia Compact Nur Wartung
Schädlingsbekämpfung Nager
PESTS

Schädlingsbefall

Gebäude	Etage	Abteilung	Kontrollpunkt	Schädlingsart	Aktivität
Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Wespen Allgemein	15 (15)
Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Fliegen Allgemein	28 (28)
Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Kleinstfliegen	35 (35)
Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Falter Allgemein	6 (6)

Bericht Produkte und Präparate

Berichtsbeschreibung	Bericht Menge
Non Tox	10.00 G
Lumnia Klebeplatte	1.00 Stk
Mottenstrip	1.00 Stk
KID Klebefläche	2.00 Stk

Aufgaben

Datum	Status	Gebäude	Etage	Abteilung	Kontrollpunkt	Typ	Aufgaben
10/09/2024	CLOSED	Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf und Vorbereitungsraum	Vorbereitungsraum und Verkauf	Koeder	Non Tox Köder wurde erneuert.
10/09/2024	CLOSED	Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf und Vorbereitungsraum	Vorbereitungsraum und Verkauf	Koeder	Non Tox Köder wurde erneuert.
10/09/2024	CLOSED	Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Fliegengeräte	Lumnia Klebetafel gewechselt
10/09/2024	CLOSED	Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf und Vorbereitungsraum	Vorbereitungsraum und Verkauf	Sonstige	Mottenstrip wurde ausgetauscht
10/09/2024	CLOSED	Bäckerei Fehrmann	EG	Verkauf	Verkauf	Fliegengeräte	Lumnia ausgezählt

Besuchsnotizen

Routineservice im Innenbereich durchgeführt. Alle vertraglich vereinbarten Bereiche bei Theke und Vorbereitung wurden begangen und inspiziert. Systeme wurden gereinigt, Köder und Nachweissysteme nach Bedarf erneuert. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurde kein Schädlingsbefall durch Schadinsekten im Innenbereich festgestellt. Pheromonfallen wurden gewartet und gereinigt. Die Pheromone der Pheromonfallen wurden gewechselt. Die Klebeflächen der Insektendetektoren wurden gewechselt. Raumbefreiung: Die Räume dürfen sofort nach Abschluss der Behandlung wieder betreten werden.. UV-Lockfallen wurden gewartet und gereinigt. Es wurde Befall von Fliegenden Insekten auf den Klebeflächen der UV-Lockfallen festgestellt. Bei den UV-Geräten wurden die Folien gewechselt. Raumbefreiung: Die Räume dürfen sofort nach Abschluss der Behandlung wieder betreten werden.. Routineservice im Innenbereich durchgeführt. Alle vertraglich vereinbarten Bereiche bei Theke und Vorbereitung wurden begangen und inspiziert. Systeme wurden gereinigt, Köder und Nachweissysteme nach Bedarf erneuert. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurde kein Schädlingsbefall durch Schadnager im Innenbereich festgestellt. Die Köder waren nicht angefressen. Raumbefreiung: Die Räume dürfen sofort nach

Abschluss der Behandlung wieder betreten werden.

Kontaktname


Frau Liebelt

Techniker

René Melzer

Unterschrift Kontakt

Unterschrift Techniker



10-09-2024 15:00:11

10-09-2024 15:00:22